



GIRASOL



TECNOLOGIAS



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Corto
Tipo de cruzamiento	Simple modificado
Color de akenio	Negro
Altura de planta	1,50 m
Materia grasa	50-52%
Sensibilidad a fotoperíodo	Leve, a días largos

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Tolerante
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Muy Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido de ciclo corto de altísimo potencial de rendimiento, con gran adaptación a la región sur girasolera.

- Muy buena respuesta en ambientes de alto potencial.
- Excelente comportamiento en fechas de siembra de segunda.
 - Excelente respuesta a surcos estrechos (52 cm).
- Densidades recomendadas de 45 a 55.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO



Fuente: Dow Argentina, promedio de 82 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG)

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.
Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

Ciclos Precoces

TECNOLOGIAS



SEMILLA CURADA EN ORIGEN.



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Corto
Tipo de cruzamiento	Simple modificado
Color de aqenio	Negro
Altura de planta	1,50 m
Materia grasa	50-52%
Sensibilidad a fotoperíodo	Leve, a días largos

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Tolerante
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Muy Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido de ciclo corto de altísimo potencial de rendimiento. Plasticidad en el control de malezas.

- La tecnología Clearfield otorga mayor plasticidad en el control de malezas.
 - Demarcar y registrar los lotes sembrados con híbridos CL.
 - Excelente respuesta a surcos estrechos (52 cm).
- Densidades recomendadas de 45 a 55.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO



Fuente: Dow Argentina, promedio de 34 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Clearfield es marca registrada de Basf. // Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta. Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

TECNOLOGIAS



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Intermedio/Corto
Tipo de cruzamiento	Simple
Color de akenio	Negro
Altura de planta	1,55 m
Materia grasa	48-50%
Sensibilidad a fotoperíodo	Media, a días cortos

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Med. Tolerante
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Muy Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido de ciclo intermedio corto. Muy buen potencial de rendimiento y amplia adaptación a todas las zonas girasoleras.

- Amplia adaptación tanto en NEA como en zona central.
- Excelente respuesta a riego y fertilización.
- Precocidad en zona NEA liberando antes los lotes.
- Densidades recomendadas de 45 a 55.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO




Fuente: Dow Argentina, promedio de 110 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.
Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

TECNOLOGIAS

SEMILLA CURADA EN ORIGEN.



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Intermedio
Tipo de cruzamiento	Simple
Color de akenio	Estriado
Altura de planta	1,70 m
Materia grasa	48-50%
Sensibilidad a fotoperíodo	Insensible

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Susceptible
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Muy Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido de altísimo potencial de rendimiento y estabilidad. Excelente contenido de aceite.

- Amplia adaptación tanto en NEA como en la zona central girasolera.
 - Excelente respuesta a riego y fertilización.
 - Excelente comportamiento frente a sequía.
- Densidades recomendadas de 45 a 50.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO




Fuente: Dow Argentina, promedio de 75 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.
Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

Coloración semilla

TECNOLOGIAS



SEMILLA CURADA EN ORIGEN.



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Intermedio
Tipo de cruzamiento	Simple
Color de aqenio	Estriado
Altura de planta	1,70 m
Materia grasa	46-48%
Sensibilidad a fotoperíodo	Insensible

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Susceptible
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Muy Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

- Híbrido muy buen potencial. Plasticidad en el control de malezas.**
- La tecnología Clearfield otorga mayor plasticidad en el control de malezas.
 - Demarcar y registrar los lotes sembrados con híbridos CL.
 - Excelente respuesta a riego y fertilización.
 - Densidades recomendadas de 45 a 50.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO




Fuente: Dow Argentina, promedio de 41 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Clearfield es marca registrada de Basf. // Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta. Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

TECNOLOGIAS

SEMILLA CURADA EN ORIGEN.



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Intermedio
Tipo de cruzamiento	Triple
Color de aqenio	Estriado
Altura de planta	1,70 m
Materia grasa	47-48%
Sensibilidad a fotoperíodo	Insensible

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Med. Susceptible
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido de muy buen potencial y gran adaptación a la zona central girasolera para planteos de media tecnología.

- Amplia adaptación tanto en NEA como en la zona central girasolera.
 - Excelente respuesta a riego y fertilización.
 - Excelente competencia frente a malezas.
- Densidades recomendadas de 45 a 50.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO




Fuente: Dow Argentina, promedio de 46 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

TECNOLOGIAS



SEMILLA CURADA EN ORIGEN.



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Intermedio
Tipo de cruzamiento	Triple
Color de aqenio	Estriado
Altura de planta	1,75 m
Materia grasa	47-49%
Sensibilidad a fotoperíodo	Insensible

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Med. Susceptible
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido de muy buen potencial y gran adaptación a la zona central girasolera. Plasticidad en el control de malezas.

- La tecnología Clearfield otorga mayor plasticidad en el control de malezas.
 - Demarcar y registrar los lotes sembrados con híbridos CL.
 - Excelente respuesta a riego y fertilización.
- Densidades recomendadas de 45 a 50.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO




Fuente: Dow Argentina, promedio de 46 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Clearfield es marca registrada de Basf. // Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta. Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

TECNOLOGIAS

SEMILLA CURADA EN ORIGEN.



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Intermedio/Largo
Tipo de cruzamiento	Simple
Color de akenio	Estriado
Altura de planta	1,80 m
Materia grasa	49-51%
Sensibilidad a fotoperíodo	Insensible

PERFIL SANITARIO


Verticillium	Med. Tolerante
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido de alto potencial y excelente contenido de aceite. Gran adaptación en NEA, Litoral y Uruguay.

- Excelente respuesta a riego y fertilización.
- Muy buen comportamiento frente a *Phomopsis*.
- Densidades recomendadas de 45 a 50.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO




Fuente: Dow Argentina, promedio de 46 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.
Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

Ciclos Precoces

TECNOLOGIAS



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Precoz
Tipo de cruzamiento	Simple
Color de aqenio	Estriado
Altura de planta	1,45 m
Materia grasa	51-52%
Sensibilidad a fotoperíodo	Insensible

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Med. Tolerante
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Muy Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido alto oleico de ciclo precoz de altísimo potencial de rendimiento, con gran adaptación a la región sur girasolera.

- Muy buena respuesta en ambientes de alto potencial.
- Excelente comportamiento en fechas de siembra de segunda.
 - Excelente respuesta a surcos estrechos (52 cm).
- Densidades recomendadas de 45 a 55.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO



Fuente: Dow Argentina, promedio de 10 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

ZONAS DE ADAPTACION



CALIBRES



Clearfield es marca registrada de Basf. // Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta. Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

TECNOLOGIAS



ALTO OLEICO

SEMILLA CURADA EN ORIGEN.



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Corto
Tipo de cruzamiento	Simple modificado
Color de aqenio	Negro
Altura de planta	1,50 m
Materia grasa	49-51%
Sensibilidad a fotoperíodo	Leve, días largos

PERFIL SANITARIO


Verticillium	Tolerante
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Muy Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido alto oleico de ciclo corto de altísimo potencial de rendimiento, con gran adaptación a la región sur girasolera.

- Muy buena respuesta en ambientes de alto potencial.
- Excelente comportamiento en fechas de siembra de segunda.
 - Excelente respuesta a surcos estrechos (52 cm).
- Densidades recomendadas de 45 a 55.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO



Fuente: Dow Argentina, promedio de 10 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.
Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

Coloración semilla

TECNOLOGIAS



ALTO OLEICO

SEMILLA CURADA EN ORIGEN.



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Intermedio
Tipo de cruzamiento	Simple
Color de aqenio	Estriado
Altura de planta	1,70 m
Materia grasa	47-49%
Sensibilidad a fotoperíodo	Insensible

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Susceptible
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Muy Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Híbrido de ciclo intermedio. Alto contenido oleico. Muy buen perfil sanitario.

- Amplia adaptación tanto en NEA como en la zona central girasolera.
 - Excelente respuesta a riego y fertilización.
 - Excelente competencia frente a malezas.
- Densidades recomendadas de 45 a 50.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO




Fuente: Dow Argentina, promedio de 12 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.
Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.

TECNOLOGIAS



ALTO OLEICO

SEMILLA CURADA EN ORIGEN.



CARACTERISTICAS

Grupo de maduración	Intermedio/Largo
Tipo de cruzamiento	Simple
Color de aqenio	Estriado
Altura de planta	1,80 m
Materia grasa	49-51%
Sensibilidad a fotoperíodo	Insensible

PERFIL SANITARIO

Verticillium	Susceptible
Esclerotinia	Med. Tolerante
Roya negra	Med. Tolerante
Downy mildew	Semilla tratada
Vuelco	Muy Bueno
Quebrado	Muy Bueno

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Ciclo intermedio de muy buen potencial de rendimiento. Alto contenido oleico estable en condiciones ambientales variables.

- Amplia adaptación tanto en NEA como en la zona central girasolera.
 - Muy buena tolerancia a bacteriosis.
- Densidades recomendadas de 45 a 50.000 plantas/hectárea a cosecha.

RENDIMIENTO COMPARADO




Fuente: Dow Argentina, promedio de 26 ensayos en su zona de adaptación (rendimientos bonificados al 42% de MG).

CALIBRES



ZONAS DE ADAPTACION



Apron Gold es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.
Cruiser es marca registrada de una compañía del Grupo Syngenta.